

Kvalitet hele vejen rundt

Professionelle redskabsbærere MIC 26 C & MIC 34 C





Stærk, funktionel og brugervenlig

Kärcher Outdoor redskabsbærere er driftsikre og designet til de vejrmæssige udfordringer, det danske klima byder på. Gennemtestet teknologi kombineret med brugererfaringer har derfor bidraget til udvikling af et ekseptionelt stærkt Outdoor produktprogram.


MIC 26 C og MIC 34 C er begge udviklet efter de samme principper, høj driftssikkerhed, let skift af redskaber og en ergonomisk og behagelig indretning af kabinen. En af hovedforskellene er hestekræfterne, men der er flere forskelle, der gør hver enkelt model til noget ganske særligt. I denne brochure kan du hurtigt få et overblik over begge modelers tekniske specifikationer, og vi står altid klar med yderligere vejledning til løsning af netop dine arbejdsbehov.

Indhold

Skræddersyet til professionelle	Side 4
Det perfekte resultat	Side 5
Få mest muligt ud af dit materiel – hele året rundt	Side 6
Perfekt fejning eller perfekt feje/sug	Side 7
MIC 26 C "åben" for endnu flere opgaver	Side 8
MIC 26 C Advanced	Side 9
MIC 34 C – den kraftfulde, kompakte maskine til helårsbrug	Side 10
Tekniske data og funktioner	Side 11
De kan klare det! MIC 26 C og MIC 34 C	Side 12
Tilbehør og redskaber til MIC 26 C og 34 C	Side 14
Kärcher Service – du kan regne med os	Side 15

Skræddersyet til professionelle

Med mere end 25 års erfaring er Kärcher blevet ensbetydende med kvalitet, ydeevne og innovation. Det giver perfekt præcision hver gang. Vi kender dine nuværende behov, og vi udvikler konstant løsninger til rengøring og vedligeholdelse af udendørsområder. Vores mål er optimale løsninger til hver eneste opgave og perfekte rengørings- og vedligeholdelsesresultater.



Hvad er det, der gør Kärcher redskabsbærere og redskaber til den ideelle arbejdsmaskine for professionelle? Kärchers professionelle udstyr tilbyder løsninger, der er præcist tilpasset den enkeltes behov. Vi tager højde for regionale såvel som funktionelle forskelle. Høj lasteevne, manøvredegtighed og kompakte mål er altid afgørende faktorer. Den smalle maskinbredde på 1090 mm og meget lille venderadius er perfekt til snævre passager. Takket være sin knækstyring med retningsstabilitet og

op til 25 % stigningskapacitet, er kantsten og skråninger ikke noget problem. Behagelig førerkabine, ergonomisk førersæde og justerbart rat, gør det let at klare lange arbejdsdage uden at blive træt. Sidst men ikke mindst, garanterer et højt kvalitetsniveau i udvikling og produktion, samt de strengeste testmetoder i laboratoriet og på vores unikke testbane, at investeringer i professionelle maskiner betaler sig i det lange løb.

Det perfekte resultat

Overalt, hvor der benyttes Kärchers professionelle MIC maskiner, er professionalisme afgørende. Med vores tyske udviklingscenters store know-how og investering i de nyeste teknologier samt samspillet med professionelle brugere, er Kärcher den bedste partner på området. Maskiner og tilbehør er skræddersyet til individuelle behov: kraftfulde, lette at bruge, robuste, ergonomiske og med optimal driftsøkonomi.



1 Altid et skridt foran

Manøvredegtighed er godt, stor manøvredegtighed er bedre, ekstrem manøvredegtighed det er Kärcher. For med Kärcher redskabsbærere med knækstyring følger maskinens bageste del forenden helt præcist. En lille venderadius gør maskinen ekstra fleksibel og nem at manøvrere på små og store arealer. Den passerer let og elegant kantsten samt andre forhindringer. Denne manøvredegtighed gør det nemt og overskueligt for føreren at udføre sit arbejde.

2 Tysk kvalitet og innovation


I Kärchers tyske udviklingscenter er der ikke langt fra idé til forskning, udvikling og produktion. Her udvikles pålidelige og driftsikre løsninger til gavn for det stadig stigende antal professionelle brugere, der har behov for fleksible og driftsøkonomiske maskiner.

Kärchers internationale udviklingsteam er tæt på markederne og er derfor i stand til at imødekomme brugernes behov. Dette betyder, at Kärcher altid kan levere maskiner, der er synonym med kvalitet, ydeevne og innovation verden over.

I Kärcher er der over 600 medarbejdere, som dedikerer deres arbejde til forskning og udvikling. De anvender de nyeste og mest avancerede teknologier inden for design, udvikling og kvalitetskontrol med det formål, at sikre vores kunder maskiner med længere levetid, større effektivitet og bæredygtighed.

Få mest muligt ud af dit materiel – hele året rundt

Kärchers professionelle MIC maskiner har med 26 og 34 hk en ekseptionel ydeevne uanset anvendelse. De imponerer også med deres perfekte rengøringsresultater, robusthed og de næsten ubegrænsede anvendelsesmuligheder. Specialtilbehør gør det muligt at udnytte redskabsbærernes fulde potentiale. Optimale løsninger til en mangfoldighed af anvendelser – specielt udviklet til Kärchers redskabsbærere i samarbejde med velrenommerede redskabsproducenter. Kombinationen af ekspertise inden for førende teknologi og anvendelsesteknik sikrer fremragende effektivitet gennem optimal anvendelse af materiellet.



Fejning



Til græsarealer



Vinterservice



Vådrensning

Vinterservice




Til græsarealer



Disse QR koder henviser til anvendelsesvideoer, hvor MIC i kompaktklassen imponerende viser sin præstation i en bred vifte af rengørings- og vedligeholdelsesopgaver.

Perfekt fejning eller perfekt feje/sug

En professionel MIC maskine fra Kärcher opfylder alt; fra redskabsbærer til feje-/sugemaskine – næsten alt er muligt. Med en fejebredde fra 900 mm til 2000 mm, en affaldsbeholder på 500 liter og en 165 liter vandbeholder, dækker Kärchers maskiner alle områder af fejning.



1 Yder meget, kræver ikke meget og er derfor også god for miljøet

Med MIC 26 C og 34 C har vores udviklingsteam bevist, at økonomi og bæredygtighed ikke udelukker hinanden. Vi har konstrueret en kompakt fejmaskine, der ikke kun gør rent, men også selv er ren. Dette princip har et navn: Ecoefficiency*. Med et unikt sugesystem med en overdimensioneret undertryksblæser opnås maksimal sugekraft – og tilmed ved 75% af de maksimale motordrejninger. Resultatet er: mindre støjudvikling, mindre forbrug, færre udledninger og mindre slidage, og maskinerne kommer derfor ned under den strenge tyske norm for udstødningsgasser, STAGE III a.

2 Unikt sugesystem

En lige sugeslange med en diameter på 150 mm kombineret med et vandcirkulationssystem og en 500 liter beholder danner et helt unikt system, der sparer vandressourcer. Sugemundstykket beskyttes af sin placering ved hjulene og ved evt. tilstopning kan sugeslangen let afmonteres.



Effektivitet kan have mange ansigter! Reduceret energiforbrug, mere effektive forbrændingsmotorer, mindre forbrug af rengøringsmidler og mere koncentrerede midler, der sikrer en mere miljøvenlig transport og et mindre emballageforbrug.

Kärcher tilbyder et bredt sortiment af maskiner med ecoefficiency funktion, som sikrer både økonomi såvel som "økologivenlig" rengøring.

Ecoefficiency funktionen minimerer den samlede miljøbelastning ved rengøring – primært ved at sænke brændstofforbruget og minimere CO₂- og partikeludledningen. At operere med maskinen i ecoefficiency funktionen sikrer samtidig mindre slidage og længere levetid på maskinen.

MIC 26 C "åben" for endnu flere opgaver

Den "åbne" version af MIC 26 C uden førerkabine har klare fordele ved arbejde på græs eller andre sensitive områder, der kræver mindst mulig belastning. Den lave vægt bevirker minimal belastning og gør arbejdet til en leg – selv på steder der normalt er svært fremkommelige. Det lave tyngdepunkt gør denne maskine til redskabsbærernes "bjergged".



1 Testet sikkerhed for din skyld

Den certificerede styrtøjle (rops) sikrer føreren beskyttelse i tilfælde af væltning. Styrtøjlen kan nemt foldes ned, hvilket giver en minimal højde ved f.eks. transport i lukkede trailere.

2 Lyspakke

Maskinen kan leveres med to arbejdslygter i front og bag samt rotorblink (ekstraudstyr). Hvis det kræves, kan MIC 26 monteres med kørellys (ekstraudstyr).

3 Opbevaringsrum

Under sædet findes et opbevaringsrum stort nok til førerens ejendele og maskinens dokumenter.

4 Hurtigt redskabsskifte

Kärchers unikke feje-/sugeanlæg kan tilvælges monteret fra fabrik eller tilkøbes efterfølgende. MIC 26 C med og uden førerkabine er forberedt til feje-/sugeanlægget. Beholderen afmonteres nemt med afsætningsvognen og fejebørsterne monteres let i kraft af vores hurtigskiftesystem. Sugelangsen afmonteres nemt uden brug af værktøj.

MIC 26 C Advanced

MIC 26 C kan vælges både med og uden førerkabine, men uanset dit valg, får du det optimale rengøringsresultat. Samtidig kan MIC 26 C udstyres med mange forskellige redskabsløsninger til brug hele året. Med førerkabinen får du et kraftigt varmeventilationssystem og A/C som tilvalg.



1 Parallelstyret børstesystem

Det ophængte fejesystem med aflastning og hydraulisk flydestilling beskytter børsterne og sikrer vedvarende optimale rengøringsresultater. Med den tredje sidebørste opnås en fejebredde på 2000 mm, hvilket gør maskinen anvendelig til mange forskellige typer rengøringsopgaver.

2 Automatisk "colaklap"

"Colaklappen" åbner automatisk, når den støder på større genstande som f.eks. flasker eller større mængder let affald, som løv eller emballage – og den lukker automatisk. Perfekte sugeresultater uden at der efterlades restaffald.

3 Intelligent og praktisk

Kärchers feje-/sugemaskine er den eneste, hvor sugelangsen mellem sugemundstykke og affaldsbeholder kan tages af manuelt, helt uden brug af værktøj. Aldrig har det været så let og hurtigt at rengøre og fjerne evt. tilstopning.

4 Innovation med vakuum

Det innovative feje-/sugeanlæg er konstrueret på baggrund af computergenerede beregninger CFD (Computational Fluid Dynamics). Resultat: mindre støj, lavere forbrug, færre emissioner og mindre slid. Den robuste og rustfrie 500 liters beholder er nem at tømme og mulig at fylde 100%.

MIC 34 C – den kraftfulde, kompakte maskine til helårsbrug

MIC 34 C udvider Kärchers sortiment af Outdoor redskabsbærere. Med hurtigskiftesystemet kan tilbehør udskiftes hurtigt og uden brug af værktøj. MIC 34 C er vores topmodel med Kubota 34 hk turbodieselmotor, A/C som standard og fuldender Kärchers modeller i kompaktklassen.



1 Lille udenpå – stor indeni

- Stor rummelig kabine
- Super komfort med lavt lydniveau
- Stort tilbehørsprogram, bl.a. markedets bedste feje-/sugeanlæg
- Klassens bedste totaløkonomi

2 Kraft med udholdenhed

Med 34 hk Kubota turbodieselmotor åbnes der op for en lang række af anvendelsesmuligheder. Således bliver arbejde med kraftkrævende redskaber, som sneslynge og rotorklipper, en leg. MIC 34 C leveres med 3 PTO-udtag, således kan maskinen som den eneste i klassen drive en professionel ukrudtsbørste samtidig med fej/sug, hvilket betyder løsning af 2 arbejdsopgaver på én gang! Desuden er det tredje PTO-udtag mængdereguleret for optimal regulering af bl.a. saltspreder.

3 Først en feje-/sugemaskine, så en græsklipper

Med hurtigskiftesystemet kan en person alene hurtigt og let udskifte tilbehøret. Fra at være en feje-/sugemaskine kan MIC 34 C på få minutter omdannes til eksempelvis en græsklipper.

4 Varme og aircondition

- Varme og aircondition er standard i MIC 34 C
- Maksimal komfort i både kolde og varme omgivelser

Tekniske data og funktioner

	MIC 26 C	MIC 26 C Advanced	MIC 34 C
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Med rops-styrtøjle ■ Fejning og klipning ■ Særdeles effektiv feje-/sugesystem 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Med førerkabine ■ Fejning, klipning og vinterbrug ■ Særdeles effektiv feje-/sugesystem 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Med førerkabine ■ Fejning, klipning og vinterbrug ■ Særdeles effektiv feje-/sugesystem ■ A/C og sæde med stofbetræk
Varenr. ved konfiguration	1.442-212.2	1.442-212.2	1.442-210.2
Tekniske data	Basic	Advanced	Advanced Comfort
Motor	Diesel motor Yanmar 3TNV76	Diesel motor Yanmar 3TNV76	Diesel motor Kubota D1105-T
Cylinder	3	3	3
Slagvolumen cm ³	1.116	1.116	1.123
Ydelse hk	26 (ved 3000 omdrejninger/min)	26 (ved 3000 omdrejninger/min)	34 (ved 3000 omdrejninger/min)
Emissioner	STAGE III a	STAGE III a	STAGE III a
Brændstoftank l	39	39	39
Antal driftstimer pr. optankning t	13	13	13
Kørehastighed km/t	20	20	20
Nettovægt, redskabsbærer kg	750	850	850
Nettovægt, feje-/sugeanlæg kg	1.075	1.180	1.180
Tilladt totalvægt kg	1.750	1.750	1.750
Trækcapacitet med bremse kg	1.250	1.250	1.250
Trækcapacitet uden bremse kg	750	750	750
Mål (uden feje-/sugeanlæg) (L x B x H) mm	2410 x 1080 x 1984	2410 x 1080 x 1969	2410 x 1080 x 1969
Mål (med feje-/sugeanlæg) (L x B x H) mm	2960 x 1090 x 1970	2960 x 1090 x 1970	2960 x 1090 x 1970
Lydniveau i førerkabinen LpA	-	79 dB (A)	79 dB (A)
Venderadius mm	750	750	750
Stigningskapacitet %	25	25	25
Løftekapacitet, frontophæng kg	400	400	400

Tekniske data – feje-/sugeanlæg

	MIC 26 C	MIC 26 C Advanced	MIC 34 C
Tekniske data	Basic	Advanced	Advanced Comfort
Områdekapacitet m ² /t	14000	14000	14000
Arbejdsbredde 2 sidebørster mm	900 – 1400	900 – 1400	900 – 1400
Arbejdsbredde 3 sidebørster mm	2000	2000	2000
Beholdervolumen l	500	500	500
Hydraulisk beholderløft	Ja	Ja	Ja
Sidebørster m. rotationsreversering	Ja	Ja	Ja
Forberedt til 3. sidebørste	Ja	Ja	Ja
Tømningshøjde mm	1450	1450	1450
Rustfri rentvandsbeholder l	165	165	165
Vand cirkulations system l	50	50	50
Sugeslange diameter mm	150	150	150

Udstyr

	MIC 26 C	MIC 26 C Advanced	MIC 34 C
Tekniske data	Basic	Advanced	Advanced Comfort
Førerhus	-	Standard	Standard
Styrtøjle	Standard	-	-
Kørelys	Option	Standard	Standard
Arbejdslys	Option	Standard	Standard
Rotorblink	Standard	Standard	Standard
Firehjulstræk	Standard	Standard	Standard
Varme	-	Standard	Standard
Air condition	-	Option	Standard
40 liter PTO, for + center	Standard	Standard	Standard
12 liter PTO, for + bag (mængdereguleret)	Standard	Standard	Standard
Serie PTO-kredsløb	-	-	Standard
Førersæde	Nappa	Nappa	Stof
Komfortsæde med luftaffjedring.	-	Option	Option

De kan klare det! MIC 26 C og MIC 34 C


Redskabsbærerne fra MIC kompaktclassen har imponerende alsidighed. Fra fejning til vedligeholdelse af græsarealer, vinterservice og vådrengøring er alle opgaver professionelt dækket. Samarbejdet mellem Kärcher og anerkendte redskabsproducenter øger alsidigheden og støtter den videre udvikling.



1 2.851-333.7
Feje-/sugeanlæg



2 2.851-072.0
Sugeslangeudstyr



3 2.851-311.0/312.0/313.0
Ukrudtsbørste



4 2.851-102.0
Rotorklipper 125 cm



5 2.851-103.0
Rotorklipper 135 cm



6 9.666-263.0
Rotorklipper 155 cm



7 2.851-489.0
Klipper/opsamler kombination
(kun MIC 34 C + RM 125)



8 6.991-059.0
Slagleklipper 100 cm



1 2.851-441.0
Fejemaskine



2 2.851-125.0
V-snepløv



3 9.666-277.0
Sneslynge



4 2.851-114.0
Saltudlægger



5 9.540-144.0
Saltspreder



6 2.851-116.0
Højtryksrenser



7 Vandingsarm
Kontakt forhandler



8 Vaskeystem
Kontakt forhandler

Tilbehør og redskaber til MIC 26 C og MIC 34 C



	Varenr.	Monteret ab fabrik	Beskrivelse	MIC 26 C	MIC 34 C
Sideborster					
Standard sideborste	6.966-056.0		Holdbar, velegnet til alle typer overflader	■	■
Hård sideborste	6.966-058.0		Fjerner genstridigt snavs	□	□
Blød sideborste	6.966-057.0		Fjerner fint støv fra alle overflader	□	□
Ekstra tilbehør til fejmaskine					
Vandgenindvindingsystem		2.851-073.7	Ressourcebesparende, velegnet til længevarende brug, forbedret forebyggelse af fint støv	□	□
Ekstern sugeslange	2.851-072.0	2.851-072.7	Til rengøring af vanskeligt tilgængelige områder	□	□
Kost- og skovholder	2.851-078.0	2.851-078.7	Til opbevaring af skovl og kost på ydersiden af kabinen	□	□
Rengøringskraber	2.851-079.0	2.851-079.7	Til rengøring af affaldsbeholder	□	□
Tredje sideborste	2.851-048.0	2.851-048.7	Ideel til fejning hvor der er niveauforskelle eller omkring forhindringer	□	□
Komfort og sikkerhed					
Bakkamera inkl. monitor	2.851-077.0	2.851-077.7	Øger sikkerheden, når der bakkes	□	□
2-punkts sikkerhedssele		2.851-081.7	Øger arbejdssikkerheden	□	□
Sidespejle	2.851-083.0	2.851-083.7	For tydeligt udsyn bagud, justerbar fra førersædet	■	■
Opvarmede sidespejle	2.851-084.0	2.851-084.7	For tydeligt syn bagud, også i koldt vejr, justerbart fra førersædet	□	□
Kopholder	2.851-086.0	2.851-086.7	Til at holde drikkevarer	□	□
Askebæger	2.851-087.0	2.851-087.7	Monteret i førerkabinen	□	□
Solafskærmning	2.851-088.0	2.851-088.7	Reducerer sollysindfaldet gennem glastaget	□	□
Advarselsrefleks	2.851-099.0	2.851-099.7	Advarselsrefleks for større trafikikkerhed	□	□
Luftaffjedret sæde		2.851-160.7	Førersæde med luftpude	□	□
Radio med Cd- og MP3-afspiller		2.851-075.7	Radio med højttalere (inkl. 2.851-076.7)	□	□
Forberedt til radio		2.851-076.7	Forberedt til montage af bilradio, inkl. højttalere og kabler	□	□
Tilbehør til helårsbrug					
Snekæder	2.851-090.0		Sikrer bedre træk på sne og is	□	□
Punkteringsfrie dæk	2.851-101.0		Anbefales ved fejning af skarpe genstande som f.eks. metalspån, glasskår mm.	□	□
Græsdæk	6.435-843.0		Anbefales på følsomme overflader og græsarealer	□	□
Modvægt	2.851-129.0		Modvægt bagpå, når der kun benyttes ét frontmonteret redskab (f.eks. klipper). Obligatorisk!	□	□
Udskifteligt tilbehør til helårsbrug					
Omrører til tallerkenspreder	2.851-158.0		Til spredning af salt med tallerkensprederen	□	□

■ Standardudstyr □ Valgfrit tilbehør




	Varenr.	Monteret ab fabrik	Beskrivelse	MIC 26 C	MIC 34 C
Udskifteligt tilbehør til helårsbrug					
Anhængertræk	2.851-091.0	2.851-091.0	Til bugsering af trailere og maskiner	□	□
Andet					
Individuel farvemærkning (foran og på sidefladerne)		2.851-213.7	Individuelle farver på maskinens frontpanel, sidepanel på vandbeholder. RAL farver	□	□
Farvemærkning hvid (foran og på hele vandbeholderen)		2.851-214.7	Frontpanel på maskinen og hele vandbeholderen. Hvid RAL 9016	□	□
Farvemærkning orange (foran og på hele vandbeholderen)		2.851-215.7	Frontpanel på maskinen og hele vandbeholderen. Orange RAL 2011	□	□
Forlænget aflæsekant	2.851-128.0	2.851-128.7	Til tømning i containere (inkluderet i 2.851-072.0 / 7)	□	□
Påfyldningssystem til hydraulikolie	2.851-290.0	2.851-290.7	Til påfyldning af hydraulikolie via lynkobling og frontudtag	□	□
Vinterbeskyttelse	2.851-294.0	2.851-294.7	Til ekstrabeskyttelse mod korrosion om vinteren	□	□
Højtryksrensere		2.851-116.7	Fjerner fastsiddende snavs, op til 120 bars tryk	□	□

■ Standardudstyr □ Valgfrit tilbehør

Kärcher Service – du kan regne med os

Det er en målsætning for os, at kundetiliden altid er i top. Vi ønsker fortsat at være kendt for at levere de rigtige Outdoor-løsninger og for at den samlede service før og efter køb sikrer, at din drift altid er optimal. Centrale service-elementer er derfor bl.a. pålidelige maskiner, moderne teknologier, kompetent rådgivning og målrettet bruger-uddannelse.



1 Attraktivt udstyr

Fra kopholder og dokumentmappe til luftaffjedret komfortsæde og radio med CD afspiller – praktisk og avancerede detaljer for udstyr gør arbejdet særlig behageligt for føreren af en MIC maskine.

2 Rådgivning om anvendelsesmuligheder

Vi rådgiver om anvendelsesmuligheder for at sikre, at du altid arbejder med den mest effektive løsning. Opgave, areal, personale og tidsplan er vigtige faktorer, når du skal beslutte hvilke produkter, der passer bedst til netop dine behov.

3 Den rigtige maskine til ethvert formål

Vi tilbyder det rette redskab til enhver opgave: fejmaskine, børstesystem med og uden sideborste og et vakuumsystem til udvendig rengøring. Klippere, ukrudtsbørste og hydraulisk vandingsarm til vedligeholdelse af græsarealer. Snerydning, sneplove og efterhængt spredere for vinterservice. Højtryksrensere og vaskesystem for vådrengøring.

4 Skal det være nyt, skal det være originalt

Kun originale Kärcher reservedele har den rigtige Kärcher kvalitet. Det gælder for såvel sideborster, filtre og ekstraudstyr – og selvfølgelig til alle andre sliddele og reservedele. Intet er bedre eller sikrere end det originale.

5 Kundeservice

Venlig, kompetent og løsningsorienteret. Kärchers medarbejdere i Kundeservice kender alle maskiner, ekstraudstyr og reservedele og kan give gode råd og assistance over telefonen.

6 Serviceaftaler

Konstante toppræstationer: med vores serviceaftaler sikrer du, at dine Kärcher maskiner yder optimalt til enhver tid – takket være regelmæssige eftersyn og regelmæssig vedligeholdelse eller en all-inclusive komplet servicepakke. Rekvirer vores brochure "Kärcher Servicekoncept" for yderligere information.

Outdoor



makes a difference

For yderligere information
kontakt os venligst:

Kärcher A/S
Slotsherrensvej 411C
2610 Rødovre

Tlf.: 7020 6667
Fax: 7022 1104
www.karcher.dk